




EN | PL | CZ | SK | DE | RO | RS | BG

PREDATOR

OPTICAL GAMING MOUSE

QUICK INSTALLATION GUIDE



SPECIFICATION

• Sensor type	Optical
• Maximum resolution	4800 DPI
• Polling rate	1000Hz / 1ms
• Maximal tracking speed	66 ips
• Number of key	6
• Dimensions	126x69x39mm
• Weight	102g

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

FEATURES

- Precise optical sensor with 4800 DPI resolution
- Gaming software with profile/macro editor
- Main button switches with lifetime 10 mil. clicks
- 4 levels DPI switch

INSTALLATION

- Connect mouse to the USB port, for first time usage wait around 15 seconds until drivers will be installed
- To set the programmable buttons and DPI settings you need to download the latest software version from our website www.fury-zone.com
- The program does not need to be installed, just copy **Predator.exe** file to any location in your computer
- Double click on the icon to run the software

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty


REQUIREMENTS

- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.





SPECYFIKACJA

• Typ sensora	Optyczny
• Maksymalna rozdzielczość	4800 DPI
• Częstotliwość	1000Hz / 1ms
• Maksymalna szybkość śledzenia	66 ips
• Ilość klawiszy	6
• Wymiary	126x69x39mm
• Waga	102g

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablockowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

GLÓWNE CECHY

- Precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości 4800 DPI
- Zaawansowane oprogramowanie z edytorem profili/makr
- Przełączniki głównych przycisków z żywotnością do 10 mil. kliknięć
- 4 poziomy zmiany DPI

INSTALACJA

- Podłącz mysz do portu USB, w przypadku pierwszego podłączenia należy zaczekać około 15 sekund aż do całkowitego zainstalowania sterowników
- Do ustawienia przycisków programowalnych i rozdzielczości DPI należy pobrać najnowszą wersję oprogramowania z naszej strony internetowej www.fury-zone.com
- Program nie wymaga instalacji, wystarczy skopiować plik **Predator.exe** na dowolne miejsce w komputerze
- Kliknij dwukrotnie na ikonę by uruchomić oprogramowanie

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

WYMAGANIA


- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

OGÓLNE


- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



1.



2.



SPECIFIKACE

• Typ senzoru	Optical
• Maximální rozlišení	4800 DPI
• Snímkování	1000Hz / 1ms
• Maximální zrychlení	66 ips
• Počet kláves	6
• Rozměry (ŠxVxD)	126x69x39mm
• Hmotnost produktu	102g

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prашném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

VLASTNOSTI

- Precizní optický senzor s rozlišením 4800 DPI
- Herní software s editorem maker/profilů
- Spínače hlavních tlačítek s životností až do 10 mil. kliknutí
- 4 úrovně změny DPI rozlišení

INSTALACE

- Připojte myš do USB portu počítače, při prvním připojení je třeba počkat asi 15 sekund, dokud se nainstalují ovladače.
- Chcete-li nastavit programovatelná tlačítka a DPI rozlišení je třeba stáhnout nejnovější verzi softwaru z naší webové stránky www.fury-zone.com.
- Program není třeba instalovat, stačí zkopírovat soubor **Predator.exe** na libovolné místo v počítači
- Klikněte dvakrát na ikonu pro spuštění softwaru

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

POŽADAVKY


- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

OBECNÉ


- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



1.



2.



ŠPECIFIKÁCIA

• Typ senzora	Optical
• Maximálne rozlíšenie	4800 DPI
• Snímkovanie	1000Hz / 1ms
• Maximálne zrýchlenie	66 ips
• Počet kláves	6
• Rozmery (ŠxVxD)	126x69x39mm
• Hmotnosť produktu	102g

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škály a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

VLASTNOSTI

- Precízny optický senzor s rozlíšením 4800 DPI
- Herný softvér s editorom makier/profilov
- Spínače hlavných tlačidiel so životnosťou až do 10 mil. kliknutí
- 4 úrovne zmeny DPI rozlíšenia

INŠTALÁCIA

- Pripojte myš do USB portu počítača, pri prvom pripojení je nutné počkať asi 15 sekúnd, pokiaľ sa nainštalujú ovládače
- Ak chcete nastaviť programovateľné tlačidlá a DPI je nutné stiahnuť najnovšiu verziu softvéru z našej webovej stránky www.fury-zone.com
- Program nie je potrebné inštalovať, stačí skopírovať súbor **Predator.exe** na ľubovoľné miesto v počítači
- Kliknite dvakrát na ikonu pre spustenie softvéru

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta


POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nie je dovolené postupovať ako s domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácii tohoto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.





BESCHREIBUNG

• Fühler	Optical
• Auflösung	4800 DPI
• Wählbare Abtastrate	1000Hz / 1ms
• Höchstgeschwindigkeit	66 ips
• Anzahl von Schlüsseln	6
• Abmessungen	126x69x39mm
• Gewicht	102g

SICHERHEITSINFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

WICHTIGSTE PARAMETER

- Präziser optischer Sensor mit einer Auflösung von 4800 DPI
- Fortgeschrittene Software mit Profil und Makro editor,
- Die Schalter der wichtigsten Schlüssel zu einer Lebensdauer von 10 Millionen Klicks
- 4 Stufen DPI-Schalter

INSTALLATIONSVORGANG

- Die Maus an einen USB-Port anschließen. Beim ersten Anschluss circa 15 Sekunden abwarten, bis die Treiber vollständig installiert sind.
- Für die programmierbaren Tasten und der DPI-Einstellungen müssen Sie herunterladen die neuste Software-Version von unserer Internetseite: www.fury-zone.com.
- Das Programm muss nicht installiert werden, sondern nur **Predator.exe** Datei an einen beliebigen Speicherort in Ihrem Computer kopieren
- Das Symbol doppelt anklicken, um die Software auszuführen

GARANTIE

- 2-jährige eingeschränkte Garantie

ANFORDERUNGEN


- PC oder andere Geräte mit USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ALLGEMEINE


- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



1.



2.



SPECIFICATII

• Tip senzor	Optical
• Rezolutie maxima	4800 DPI
• Polling rate	1000Hz / 1ms
• Acceleratie (max.)	66 ips
• Numar de taste	6
• Dimensiuni	126x69x39mm
• Greutate	102g

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

CARACTERISTICI

- Senzor optic precis cu rezolutie 4800 DPI
- Software cu editor de profile pentru jocuri
- Comutatoarele cheile principale la o durată de viață de 10 de milioane de clicuri
- 4 nivele de schimbare a rezolutiei DPI

INSTALARE

- Conectati mausul la un port USB disponibil la computerului dumneavoastra; daca mausul este utilizat pentru prima data asteptati cca. 15 secunde pentru instalarea driver-ului
- Pentru programarea butoanelor si ajustarea DPI trebuie sa descarcati cea mai noua versiune a aplicatiei corespunzatoare disponibilă pe site-ul nostru www.fury-zone.com
- Aplicatia nu necesita instalare; copiatii fisierul **Predator.exe** in orice folder din computerul dumneavoastra
- Faceti dublu-clic stanga pe pictograma pentru a rula aplicatia

GARANTIE DE PRODUCATOR

- 2 ani cu raspundere limitata


CERINTE DE SISTEM

- PC sau alt echipament compatibil cu port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseu menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.





SPECIFIKACIJE

• Tip senzora	Optički
• Maksimalna rezolucija	4800 DPI
• Učestalost odziva	1000Hz / 1ms
• Maksimalna brzina praćenja	66 ips
• Broj tastera	6
• Dimenzije	126x69x39mm
• Težina	102g

BEZBEDOSNE INFORMACIJE

- Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
- Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo kakve prepravke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog oštećenja proizvoda.
- Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o njega pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kakvu drugu štetu.
- Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih magnetnih polja.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj. Grubo baratnje može da ga polomi.
- Proseci i otvori na kucištu uređaja služe za njegovo provetranje i ne smeju da se zatvaraju ili pokrivaju na bilo koji način. Njihovo zapušavanje može da dovede do pregrevanja uređaja.

OSOBINE

- Precizan optički senzor sa rezolucijom od 4800 DPI
- Gejming softver sa podešavanjem profila/macro-a
- Sklopke od glavnih ključeva za trajanja od 10 milijuna klikova
- Prekidač za 4 režima DPI

INSTALACIJA

- Priključite miš na USB ulaz, prilikom prvog korišćenja sačekajte oko 15 sekundi dok se ne instaliraju drajveri
- Ukoliko želite da podesite programabilne tastere i DPI podešavanja potrebno je da preuzmete poslednju verziju softvera sa našeg sajta www.fury-zone.com
- Program nije potrebno instalirati, samo kopirajte fajl **Predator.exe** bilo gde na vašem računaru
- Dva puta kliknite na ikonicu da pokrenete softver

GARANCIJA

- 2 godine ograničene garancije proizvođača

ZAHTEVI


- PC ili kompatibilan uređaj sa USB ulazom
- Windows® XP/Vista/7/8/10

OPŠTE


- Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
- Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS standardom.
- WEEE oznaka (precrtana kanta za smeće) upućuje na to da uređaj ne pripada kućnom otpadu. Štitite okolinu kada reciklirate opasan otpad na odgovarajući način. Kako biste dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili nadležne u vašoj lokalnoj zajednici.



1.



2.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Тип на сензора	Optical
• Максимална резолюция	4800 DPI
• Скорост на връзката	1000Hz / 1ms
• Максимална скорост на следене	66 ips
• Брой клавиши	6
• Размери	126x69x39mm
• Тегло	102g

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неоторизираните опити за разглобяване на устройството ще анулира гаранцията и може да повредят продукта
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта в гореща, студена, в силни магнитни полета, прашна или влажна среда.
- Не изпускате, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене то може да се счули.
- Слотовете и отворите в случая са предназначени за вентилация и не трябва
- да бъдат възпрепятствани. Блокирането на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на устройство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Прецизен оптичен сензор с резолюция 4800 DPI
- Игрален софтуер с профил / макро редактор
- Главен бутон превключва с доживотна 10 млн. кликания
- превключвател DPI с 4 нива

ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете към USB порт, при първо включване, изчакайте към 15 сек и ще се инсталира автоматично
- За настройка на програмируемите клавиши трябва да свалите последните драйвери от www.fury-zone.com
- Програмата няма нужда от инсталация, просто копирайте **Predator.exe** където и да е на компютъра
- С двоен клик стартирайте софтуера

ГАРАНЦИЯ

- 2 години гаранция на производителя

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство, съвместимо с мини жак порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за.
- рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.





PRODUCT & SUPPORT INFORMATION

© FURY. All rights reserved. FURY name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.