




EN | PL | CZ | SK | DE | RO | RS | BG

WARRIOR


OPTICAL GAMING MOUSE

QUICK INSTALLATION GUIDE

1.



2.



SPECIFICATION

• Sensor type	Optical
• Maximum resolution	3200 DPI
• Maximal tracking speed	25 ips
• Number of key	6
• Dimensions	134x70x42mm
• Weight	95g

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

FEATURES

- precise optical sensor with 3200 DPI resolution
- 4 levels DPI switch (1000-1600-2400-3200 DPI)
- teflon glides

INSTALLATION

- Connect the device to the USB port in your computer
- System will install driver automatically

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

REQUIREMENTS


- PC or PC compatible device with a USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GENERAL


- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product is not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



1.



2.



SPECYFIKACJA

• Typ sensora	Optyczny
• Maksymalna rozdzielczość	3200 DPI
• Maksymalna szybkość śledzenia	25 ips
• Ilość klawiszy	6
• Wymiary	134x70x42mm
• Waga	95g

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

GLÓWNE CECHY

- precyzyjny sensor optyczny o rozdzielczości 3200 DPI
- 4 poziomy zmiany DPI (1000-1600-2400-3200 DPI)
- teflonowe ślizgacze

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB w komputerze
- System automatycznie zainstaluje sterownik

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

WYMAGANIA


- PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

OGÓLNE


- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



1.



2.



SPECIFIKACE

• Typ senzoru	Optical
• Maximální rozlišení	3200 DPI
• Maximální zrychlení	25 ips
• Počet kláves	6
• Rozměry (ŠxVxD)	134x70x42mm
• Hmotnost produktu	95g

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prашném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

VLASTNOSTI

- precizní optický senzor s rozlišením 3200 DPI
- 4 úrovně změny DPI rozlišení (1000-1600-2400-3200 DPI)
- teflonové kluzáky

INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do USB portu vašeho počítače
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné adace

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

POŽADAVKY


- Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

OBECNÉ


- Bezpečný výrobek splňující požadavky EU.
- Zařízení je vyrobené v souladu s evropskou normou RoHS.
- Použití symbolu WEEE (škrtnutý koš) znamená, že s tímto výrobkem nelze nakládat jak s domácím odpadem. Správným znehodnocením chráníte životní prostředí. Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku Vám poskytne prodejce, nebo místní orgány státní správy.



1.



2.



ŠPECIFIKÁCIA

• Typ senzora	Optical
• Maximálne rozlíšenie	3200 DPI
• Maximálne zrýchlenie	25 ips
• Počet kláves	6
• Rozmery (ŠxVxD)	134x70x42mm
• Hmotnosť produktu	95g

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškranenie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škály a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

VLASTNOSTI

- precízny optický senzor s rozlíšením 3200 DPI
- 4 úrovne zmeny DPI rozlíšenia (1000-1600-2400-3200 DPI)
- teflonové klzné plochy

INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

POŽIADAVKY


- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10

VŠEOBECNÉ


- Bezpečný výrobok spĺňajúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nie je dovolené postupovať ako s domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácii tohoto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



1.



2.



BESCHREIBUNG

• Fühler	Optical
• Auflösung	3200 DPI
• Höchstgeschwindigkeit	25 ips
• Anzahl von Schlüsseln	6
• Abmessungen	134x70x42mm
• Gewicht	95g

SICHERHEITSINFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

WICHTIGSTE PARAMETER

- präziser optischer Sensor mit einer Auflösung von 3200 DPI
- 4 Stufen DPI-Schalter (1000-1600-2400-3200 DPI)
- gleitelemente aus Teflon

INSTALLATIONSVORGANG

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
- System Treiber automatisch zu installieren

GARANTIE

- 2-jährige eingeschränkte Garantie

ANFORDERUNGEN


- PC oder andere Geräte mit USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ALLGEMEINE


- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



1.



2.



SPECIFICATII

• Tip senzor	Optical
• Rezolutie maxima	3200 DPI
• Acceleratie (max.)	25 ips
• Numar de taste	6
• Dimensiuni	134x70x42mm
• Greutate	95g

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

CARACTERISTICI

- senzor optic precis cu rezolutie 3200 DPI
- 4 nivele de schimbare a rezolutiei DPI (1000-1600-2400-3200 DPI)
- picioruse din teflon

INSTALARE

- Conectati echipamentul la un port USB liber al computerului dumneavoastra;
- Sistemul va instala driver-ul automat.

GARANTIE DE PRODUCATOR

- 2 ani cu raspundere limitata

CERINTE DE SISTEM


- PC sau alt echipament compatibil cu port USB liber
- Windows® XP/Vista/7/8/10

GENERALE


- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deșeurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



1.



2.



SPECIFIKACIJE

• Tip senzora	Optički
• Maksimalna rezolucija	3200 DPI
• Maksimalna brzina praćenja	25 ips
• Broj tastera	6
• Dimenzije	134x70x42mm
• Težina	95g

BEZBEDOSNE INFORMACIJE

- Koristite uređaj sledeći uputstva za upotrebu.
- Popravke uređaja ili vađenje pojedinih njegovih delova kao i bilo kakve prepravke koje nisu odobrene od strane ovlašćenog servisa povlače za sobom gubitak garancije, kao i mogućnost trajnog oštećenja proizvoda.
- Izbegavajte udaranje čvrstim predmetom po uređaju ili trenje o njega pošto može prouzrokovati guljenje površine uređaja ili kakvu drugu štetu.
- Nemojte koristiti uređaj na niskim ili visokim temperaturama, u vlažnim ili prašnjavim prostorima kao i u području dejstva jakih magnetnih polja.
- Nemojte ispuštiti, udarati ili tresti uređaj. Grubo baratanje može da ga polomi.
- Proseci i otvori na kućištu uređaja služe za njegovo provetranje i ne smeju da se zatvaraju ili pokrivaju na bilo koji način. Njihovo zapušavanje može da dovede do pregrevanja uređaja.

OSOBINE

- precizan optički senzor sa rezolucijom od 3200 DPI
- prekidač za 4 režima DPI (1000-1600-2400-3200 DPI)
- tedlonske stopice

INSTALACIJA

- Spojite uređaj preko USB ulaza na vašem računaru
- Sistem će autmatski instalirati drajvere

GARANCIJA

- 2 godine ograničene garancije proizvođača

ZAHTEVI


- PC ili kompatibilan uređaj sa USB ulazom
- Windows® XP/Vista/7/8/10

OPŠTE


- Bezbedan uređaj u skladu sa zahtevima EU.
- Uređaj je napravljen u skladu sa evropskim RoHS standardom.
- WEEE oznaka (precrtana kanta za smeće) upućuje na to da uređaj ne pripada kućnom otpadu. Štitite okolinu kada recikirate opasan otpad na odgovarajući način. Kako biste dobili detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate vašeg prodavca ili nadležne u vašoj lokalnoj zajednici.



1.



2.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

• Тип на сензора	Optical
• Максимална резолюция	3200 DPI
• Максимална скорост на следене	25 ips
• Брой клавиши	6
• Размери	134x70x42mm
• Тегло	95g

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте по предназначение.
- Неоторизираните опити за разглобяване на устройството ще анулира гаранцията и може да повредят продукта
- Избягвайте удари или триене с твърд предмет, в противен случай това ще доведе до нараняване на повърхността или други повреди на хардуера.
- Не използвайте продукта в гореща, студена, в силни магнитни полета,прашна или влажна среда.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене то може да се счули.
- Слотовете и отворите в случая са предназначени за вентилация и не трябва
- да бъдат възпрепятствани. Блокирането на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на устройство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- прецизен оптичен сензор с резолюция 3200 DPI
- превключвател DPI с 4 нива (1000-1600-2400-3200 DPI)
- тефлонови плъзгачи

ИНСТАЛАЦИЯ

- Свържете устройството към мини жак порта във Вашия компютър
- Системата ще инсталира драйвера автоматично

ГАРАНЦИЯ

- 2 години гаранция на производителя

ИЗИСКВАНИЯ

- PC или устройство, съвместимо с мини жак порт
- Windows® XP/Vista/7/8/10

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС
- Продуктът е произведен в съответствие със стандартите на Европейската RoHS
- Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен отпадък. Защитете околната среда, като рециклирате опасни отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за.
- рециклиране на този продукт, моля, свържете се с вашия търговец или местна власт.





PRODUCT & SUPPORT INFORMATION

© FURY. All rights reserved. FURY name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.